

FICHE PRODUIT

GAMME INSECTICIDES

Rapidinsect - Liquide concentré unidoses



Grâce à l'action combinée du **pyréthre** et de l'**huile de colza**, cet insecticide élimine **efficacement** de nombreux insectes du jardin : pucerons, cochenilles, acariens, chenilles phytophages (dont pyrales du buis), coléoptères phytophages, cicadelles et cercopides.

Utilisable en agriculture biologique*.

- ✓ **Action choc du pyréthre + action asphyxiante de l'huile de colza.**
- ✓ **Premiers résultats en 24 H sur pucerons.**
- ✓ **Agit sur œufs, larves et adultes.**
- ✓ **Facile et sûr : bouteilles unidoses (3x14 ml).**



Fabriqué en France

Nom homologué	RAPIDINSECT
AMM n°	2171312 de Evergreen Garden Care France SAS (69)
Composition	700 g/L (76,1 % p/p) d'huile de colza et 7 g/L de Pyréthrinés (0,76% p/p)
Formulation	Concentré émulsionnable
Type d'action	Insecticide
Usages en traitement des parties aériennes et doses homologuées	7 et 14 ml/L d'eau



TABLEAU DES USAGES

Cultures sous abri, en traitement des parties aériennes	Parasites	Doses
Rosiers, arbres et arbustes (dont buis, conifères et feuillus) Plantes d'intérieur et balcon, cultures florales et plantes vertes	Pucerons, cochenilles, acariens, chenilles phytophages (dont pyrales du buis), coléoptères phytophages, cicadelles et cercopides	1 dose (14 ml) pour 2 L d'eau
	Aleurodes	1 dose (14 ml) pour 1 L d'eau



FORMATS DISPONIBLES À LA VENTE

CARTONS			
Nom	Références	Format	Unités/ carton
Pucerons	FRAPUC	42 ml (3x14 ml)	12
Pyrale du buis	FRAPYR	42 ml (3x14 ml)	12

FICHE PRODUIT

GAMME INSECTICIDES

Rapidinsect - Liquide concentré unidoses


Fabriqué
en France


COMMENT L'UTILISER ?

- 1 dose = 14 ml
- Verser la dose dans un pulvérisateur avec un peu d'eau.
- Agiter, puis compléter avec la dose d'eau nécessaire.
- Agiter de nouveau pour obtenir un mélange homogène.
- Traiter en prenant soin de bien mouiller l'ensemble des feuilles, des tiges et le tronc.
- Effectuer au maximum 2 applications par an.



QUAND L'UTILISER ?

- De mars à octobre.
- Utiliser dès l'apparition des premiers insectes.
- En cas de forte infestation, renouveler le traitement après 7 à 14 jours.
- Ne pas traiter par forte chaleur (max 25 °C) ou en cas de fort ensoleillement prévu dans la journée.
- Pulvériser de préférence tôt le matin ou en début de soirée.
- Ne pas traiter sur des plantes stressées par la sécheresse.



Période idéale



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Réaliser une application préalable **sur une partie de la plante avant de généraliser le traitement, en particulier sur des plantes jeunes, à fleurs ou feuillage délicat** : Brugmansia, Chrysanthemum, Cyclamen, Poisetia, Hedera, Kalanchoe, Poivron, Primula, Fougères, Saintpaulia, Schefflera, vicia, zantedeschia, Hortensias, Tradescantia fluminensis, Coleus, Begonia, Hypoestes, Orchidées, Cactées, et Conifères bleus.

- Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles...).
- Dangereux pour les vers de terre et les autres macro-organismes du sol.
- Attendre le séchage complet de la zone traitée.
- Se laver les mains après utilisation.
- Ne pas réutiliser les emballages vides.




MODE D'ACTION

- La combinaison végétale « l'huile de colza et pyrèthre » donne à RAPIDINSECT une **efficacité optimale sur cultures ornementales contre les insectes ravageurs piqueurs-suceurs** (pucerons, acariens, cochenilles, aleurodes, entre autres) **et broyeurs** (chenilles entre autres).
- Le pyrèthre végétal est un insecticide naturel à ACTION RAPIDE issu de la plante herbacée vivace, famille des Asteraceae (Composées), le pyrèthre de Dalmatie, ou « chrysanthème insecticide » (Tanacetum cinerariifolium). On extrait des fleurs séchées la poudre insecticide ou pyrèthre.
- L'huile de colza par son action physique va permettre **d'étouffer les insectes présents sur le végétal, au stade larvaire ou adulte.**

1. Actions rapides contact et ingestion neurotoxique du pyrèthre

2. Action asphyxiante de l'huile de colza



LE BON CONSEIL

- Favoriser la fréquentation des insectes utiles par l'introduction de coccinelles (régulateurs des pucerons) entre autres, en semant des prairies fleuries (habitat des insectes utiles), par des nichoirs à mésanges consommatrices de chenilles.

* Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement (CE) n°834/2007. Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit dangereux pour l'environnement, respecter les précautions d'emploi. Ne pas réutiliser les emballages vides. En cas d'urgence, appeler le 15 ou un centre antipoison. Emploi autorisé dans les jardins. RAPIDINSECT. AMM n° 2171312 de Evergreen Garden Care France SAS (69). 700 g/L (76,1 % p/p) d'huile de colza, 7 g/L (0,76 % p/p) de pyrèthrine.